



- DIE STATIK IST ZU BEACHTEN !
- DIE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !
- WÄRMEDÄMMUNGEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN !
- GRUNDRISSMASSE SIND ROHBAUMASSE
- HÖHENMASSE BEZIEHEN SICH AUF OK FFB
- FLÄCHEN UND UMFANGSANGABEN SIND REINE ROHBAUMANGABEN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG VON INSTALLATIONSSCHÄCHTEN UND DGL. !
- ANSCHLUSS MAUERWERK/BETON ANKERSCHENEN GEMÄSS STATIK
- KONKRETTLAGER GRUNDGÄTZLICH AUF GLEITLAGER
- GEBÄUDEFUGEN IN ERDBER. BAUTEILEN ERHALTEN FUGENBÄNDER GEM. AUFST. FIRMA
- ARBEITSFUGEN SIND MIT FUGENBÄNDERN ZU VERSIEHEN
- ALLE FUGEN DURCH WASSERDICHTS BEREICHE SIND MIT KEMPEROL ZUSÄTZLICH ZU DEN FUGENBÄNDERN WASSERDICHT ZU MACHEN
- DURCHFÜHRUNGEN DURCH WASSERUNDURCHLÄSSIGE BAUTEILE SIND ENTSPRECHEND GEGEN DRÜCKENDES BZW. NICHTDRÜCKENDES WASSER AUSZUBILDEN
- FÜR HÖLSROHRE, EINBAUTEILE DER TECHNIK SIND DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE DER FACHPLANER ZU BEACHTEN !

- LEGENDE :
- = STAHLBETON, gem. Statik
 - = PORENBETON-Wandelemente
 - = MAUERWERK
 - = WÄRMEDÄMMUNG
 - = WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM
 - = SOCKELDÄMMUNG
 - = FEUERTEILUNG
 - = FEUERHEIMENDE TÜR GEM. DIN 18082
 - = FEUERBESTÄNDIGE TÜR GEM. DIN 18082
 - = RAUCHSCHÜTZER GEM. DIN 18095
 - = FEUERHEIMENDE VERGLASUNG GEM. DIN 18082
 - = FEUERBESTÄNDIGE VERGLASUNG GEM. DIN 18082
 - = RAUCHENLAUF
 - = FLUCHTWEG

BauNULL = OK FFEg +14.67 üNN

INSTALLATIONEN FÜR HEIZUNG, LÜFTUNG, SANITÄR SIND NICHT DARGESTELLT
DIESE SIND DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DES BÜROS GILLMANN ZU ENTNEHMEN.

INSTALLATIONEN FÜR ELEKTRO, MSR-TECHNIK UND WASSERTECHNIK SIND NICHT DARGESTELLT.
DIESE SIND DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN VON BLH ZU ENTNEHMEN.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Nr.	Datum	Änderung	Name
c	19.03.07	Biestresen geändert, Küchenfenster, Küchentür geändert	AA
b	13.03.07	Raumaustausch Club 1, WC-Damen, Technik im Zwischengebäude Küchenplanung nach Angabe BS3 geändert, Behinderten WC ergänzt	AA
a	30.01.07	Maßstab korrigiert, Treppenplanung übernommen, Haustechnik entfernt Türen Achse C2 geändert	AA

SPORTPARK DULSBERGBAD
Neubau Beachvolleyballhalle

Grundriss Erdgeschoss

PROJ. NR.	GEZ. AM	BL. FORMAT	MASSTAB	BLATT-NR.
03-01	17.01.07	90x1089	1:100	7301 Dul 05 / 11130c

B+S ARCHITEKTEN DIPL.-ING. J.SCHULTE
STOCKFLETHWEG 5 22417 HAMBURG TEL.040-539 32 69-0 FAX 040-527 60 77